

# Hartonderzoek dringend aanbevolen voor covid-19 'gevaccineerden'

Gepubliceerd: dinsdag, 05 mei 2026 10:17



Mensen tegen covid-19 Sluismen wijven het voor wereld dat begonden staat als de ziekte van

Mensen die het ene moment nog vrolijk rondlopen en het volgende moment met een hartaanval ter aarde storten of in hun slaap overlijden.

Iedere dag opnieuw is het weer raak, de verhalen van mensen [die slachtoffer worden](#) van de ziekte van Plots:

De voormalige televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat laat Niels Jens Uitvaartzorg weten aan het ANP namens de familie. Strijk overleed afgelopen week in zijn slaap.

Zoals we onlangs zagen stelt de overheid alles in het werk om [de vaccinatie doofpot](#) in stand te houden. Dit door belangrijke informatie achterwege te houden, waardoor het moeilijk wordt om iets te bewijzen.

Via de wetenschapper Nicolas Hulscher komt het volgende, toch wel schokkende bericht, voor mensen die zich hebben laten 'vaccineren' tegen covid-19.

Recent gepubliceerd onderzoek suggereert dat een aanzienlijk aantal gevaccineerde individuen mogelijk subklinische hartschade heeft opgelopen. Omdat een fatale hartstilstand in sommige gevallen de eerste fysieke uiting van dergelijke schade kan zijn, pleiten de onderzoekers voor grootschalige preventieve screening.

De studie richt zich op het identificeren van hartproblemen die niet direct leiden tot ernstige symptomen, maar wel aanwezig zijn onder de oppervlakte (subklinisch). Volgens de auteurs onderstreept dit het belang van een gestandaardiseerde aanpak voor zowel screening als behandeling om cardiovasculaire incidenten te minimaliseren.

Hoewel schade vaak asymptomatisch is, kunnen de volgende symptomen wijzen op cardiale betrokkenheid:

# Hartonderzoek dringend aanbevolen voor covid-19 'gevaccineerden'

Gepubliceerd: dinsdag, 05 mei 2026 10:17

- Pijn of ongemak op de borst
- Hartkloppingen of een onregelmatige hartslag
- Licht in het hoofd of neiging tot flauwvallen
- Verminderd uithoudingsvermogen (inspanningsintolerantie)
- Instabiele hartslag, waaronder patronen die lijken op het Posturaal Orthostatisch Tachycardie Syndroom (POTS)
- Schommelende bloeddruk

Het gepubliceerde protocol adviseert een stapsgewijze benadering voor diagnostiek en herstel:

1. Diagnostiek: Het herhaaldelijk testen van biomarkers in het bloed en beeldvormend onderzoek, zoals ECG's en MRI-scans van het hart.
2. Fysieke beperking: Het vermijden van zware fysieke inspanning totdat de medische markers zijn genormaliseerd.
3. Therapeutische interventie: Het gebruik van specifieke supplementen en medicatie—waaronder [Nattokinase](#), [Bromelaïne](#), [Curcumine](#) (Het Dr. Peter McCullough protocol)—met als doel de ontstekingslast te verminderen en de aanwezigheid van circulerende spike-eiwitten aan te pakken.

**ALL COVID VACCINATED INDIVIDUALS SHOULD UNDERGO CARDIAC SCREENING TO PREVENT SUDDEN DEATH**

Our new study indicates MILLIONS of vaccinated individuals suffered subclinical heart damage — and FATAL CARDIAC ARREST can be the first manifestation.

We published the first screening... <https://t.co/seCzbeoQ33>  
[pic.twitter.com/K2tLoUIeia](https://pic.twitter.com/K2tLoUIeia)

— Nicolas Hulscher, MPH (@NicHulscher) [May 4, 2026](#)

# Hartonderzoek dringend aanbevolen voor covid-19 'gevaccineerden'

Gepubliceerd: dinsdag, 05 mei 2026 10:17